



En muchas ocasiones nos encontramos realizando peticiones AJAX desde JavaScript a servicios REST. En un porcentaje importante de las situaciones los datos que recibimos en JSON no son los datos que deseamos y deberemos realizar alguna transformación o modificación.



JavaScript Map

Muchas veces para realizar esta operación recorremos la lista de objetos y obtenemos los nuevos datos que queremos a través de alguna operación un tanto compleja. Sin embargo nos olvidamos muchas veces que JavaScript soporta la función map que nos permite realizar un mapeo rápido.



Vamos a ver un ejemplo sencillo para ello partiremos de la siguiente estructura JSON que nos devuelve el servidor en la url gastos.

```
[{"concepto": "mac", "importe": 1000}, {"concepto": "android", "importe": 500}]
```

Son los datos de una sencilla compra los cuales queremos transformar a un formato diferente en el cual nos aparezca el concepto en mayúscula y dispongamos tanto del importe como el importe con iva.

```
<html>
<head>
<script src="jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {

$("#json").click(function() {

$.getJSON("gastos", function(datos) {

var nuevosDatos=datos.map(function(elemento) {
```

```
return {  
  
    concepto:elemento.concepto.toUpperCase(),  
    importe:elemento.importe,  
    importeIva:elemento.importe*1.21  
}  
  
});  
console.log(nuevosDatos);  
  
});  
});  
  
});  
  
</script>  
</head>  
<body>  
<input type="button" value="json" id="json"/>  
  
<div id="zona">  
</div>  
</body>  
</html>
```

Como podemos ver la función map transforma los datos en otra estructura la cual imprimimos por la consola.

```
▼ Array[2] ⓘ
  ▼ 0: Object
    concepto: "MAC"
    importe: 1000
    importeIva: 1210
    ▶ __proto__: Object
  ▼ 1: Object
    concepto: "ANDROID"
    importe: 500
    importeIva: 605
    ▶ __proto__: Object
  length: 2
  ▶ __proto__: Array[0]
```

Acostumbremos a usar más la programación funcional de Javascript a la hora de trabajar en el día a día.

Otros artículos relacionados : [JavaScript NameSpaces](#) , [JavaScript y consola](#) , [Javascript threads](#)