


Todos seguimos usando JQuery mucho hoy en día en nuestros proyectos aunque poco a poco los frameworks MVC de JavaScript absorben proyectos. Una de las funcionalidades más útiles es `jQuery data` que nos permite asignar datos a un nodo de DOM para su posterior utilización. Vamos a ver un ejemplo sencillo, para ello partiremos de un array de datos que asignaremos a un conjunto de párrafos.



Una vez asignados a los párrafos estos podrán acceder a la información almacenada de forma directa. Vamos a ver el código fuente:

```
<html>
<head>
<script src="jquery-1.11.1.js"></script>
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {

    var i=0;
    var productos=[{"concepto":"producto1","importe":400},
{"concepto":"producto2","importe":600},{"concepto":"producto3","importe":800}]

    $("p").each(function() {

        $(this).data("producto",productos[i]);
        i++;
    })

    $("p").click(function() {

        $("#detalle").text($(this).data("producto").importe);

    });

});

</script>
</head>
<body>

<p>producto1</p>
<p>producto2</p>
<p>producto3</p>

<div id="detalle">
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

jQuery Data

Como podemos ver usamos jQuery data para recorrer los párrafos y asignarles un item del array . De esta forma cada vez que pulsamos en un párrafo podemos ver el importe en el div de detalle.

producto1

producto2

producto3

600

jQuery.data() es un método que nos puede ayudar sobremanera a simplificar el desarrollo de nuestras aplicaciones aportandonos datos de forma directa en las zonas que tenemos que manipular.

Otros artículos relacionados: [jQuery Context](#) , [jQuery Ajax](#) , [HTML5 data Attributes](#)